

## 不燃透明軽量シート

## U-CLEAR SHEET® W

ユークリアーシート® ダブリュー

※U-CLEAR SEET® ユークリアーシートは  
ユニチカ（株）の商標登録です従来品では成し得なかった  
柔軟な透明不燃ガラスクロスシート

- 不燃認定（国土交通大臣認定）取得  
：認定番号 NM-3410
- 消防法合格：試験番号 C2120001
- 全光線透過率 90%以上
- ウェルダー溶着可能
- 帯電防止加工

## ●物性表

厚さ (mm)			0.24
質量 (g/m <sup>2</sup> )			330
引張強度 (N/25mm)	ヨコ		600
	タテ		600
全光線透過率 (%)			90 以上
製品幅 (cm)			102
製品長さ (m)			30 乱

(注) 数値は測定例であり、保証値ではありません。

透明度で視界性に優れています



# U-CLEAR SHEET® W

## 取扱い上のご注意

この度は「U-CLEAR SHEET® W」をご検討いただきまして誠にありがとうございます。 「U-CLEAR SHEET® W」をご使用頂くにあたり、取り扱い上のご注意を以下に記載しております。お取り扱いの際には、以下の取り扱い上のご注意を十分にご理解・ご承知おき頂きますようお願い申し上げます。

1. シートの表面の保護フィルムは、設置後必ず剥がしてご使用ください。剥がす際はゆっくり丁寧にはがしてください。急いで剥がしますとシートが折れることがあります。
2. ガラス繊維製品は折り曲げに弱い性質があります。縫製・運搬・取り付け等の際には、取り扱い・折り曲げ等にご注意ください。
3. 汚れが付着した場合は、中性洗剤を浸した柔らかい布等で拭き取った後、十分に水洗いし、乾燥してからご使用ください。
4. シートをご使用される際には、必ず品番、ロットナンバーをご確認ください。
5. ロットによる透光差がございますので、同一箇所には、必ず同一ロットナンバーのシートをご使用ください。
6. シートを保管する際には、直射日光・高温・多湿を避け、平坦な場所に保管し、変形するような積み方はしないでください。
7. 屋内向けに設計されたおりますので、屋外で使用される際は、はためきによる破れ、変色等の可能性がありますのでご相談ください。
8. 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に誘導性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着して下さい。
9. 熱融着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
10. 燃焼特性について、特に以下の点にご注意ください。
  - ①「U-CLEAR SHEET W」は、不燃認定（国土交通大臣認定）を取得しておりますが、この不燃認定は以下の基準を満たしている材料に対して与えられるものです。

「試験装置（コーンカロリメーター）」で加熱試験を行い、その結果、

    - 1) 加熱開始後 20 分間の総発熱量が  $8 \text{ MJ} / \text{m}^2$  以下であること。
    - 2) 加熱開始後 20 分間、防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。
    - 3) 加熱開始後 20 分間、最大発熱速度が 10 秒以上継続して  $200 \text{ kW} / \text{m}^2$  を超えないこと。以上により、不燃認定は加熱による発熱量・発熱速度及び発熱後の状態についての上記基準を満たすことを示すものであり、「燃えない」ということを示すものではありません。特にご注意ください。
11. 廃棄される際は、以下の点にご注意ください。
  - ①廃棄物処理法及び各都道府県条例に従って処理してください。
  - ②許可を得受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

 **平林シート株式会社**

< 本 社 > 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川下汐田 18  
TEL (0562) 83-8100 (代) FAX (0562) 83-1233  
< 大府営業所 > 〒474-0043 愛知県大府市米田町 2-9-9  
TEL (0562) 83-8100 FAX (0562) 85-7887  
< 東浦営業所 > 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川字八郎兵衛 17-7  
TEL (0562) 83-2700 FAX (0562) 85-1333

製造元 / ユニチカ株式会社  
販売元・お問い合わせ先

**帝人フロンティア株式会社**

大阪 / 〒541-8540 大阪市中央区南本町 1 丁目 6 番 7 号 帝人ビル  
TEL.06(6266)8116 FAX.06(6266)1980  
東京 / 〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 5 番 5 号 住友不動産芝大門ビル  
TEL.03(6402)7013 FAX.03(6402)7076